

## Contrast 362

€ 24.750,-



Foto zusterschip / Photo sister ship / Bild Schwesterschiff

Motor met maar 280 uur! Onderwaterschip heeft epoxy behandeling gehad. Vuilwatertank, walstroom, plotter, acculader, log, dieptemeter, etc.

Afmetingen	11,00 x 3,30 x 1,87 m.
Bouwjaar	1986
Categorie	Zeiljacht
Bouwmateriaal	Polyester
Motor	Yanmar 27 pk (20 kW) Diesel
Slaapplaatsen	4 + 3
Ligplaats	Elburg

### Algemeen

De Contrast 362 is een Zweeds kwaliteitsjacht gebouwd voor zeereizen. Het onderwaterschip van deze Contrast 362 heeft in 2007 een epoxybehandeling ondergaan. Sindsdien is er nauwelijks meer mee gevaren. De motor heeft slechts 280 draaiuren. De elektrische en elektronische uitrusting is niet getest.

Bouwmateriaal	Polyester
Rompvorm	Rondspant
Dek	Teak op polyester
Opbouw	Polyester
Kiel / zwaard	Vinkiel
Besturing	Mechanisch stuurwiel
Ramen	Getint glas in aluminium

Waterverplaatsing	5.800 kg.
Ballast	2.150 kg.
Doorvaarhoogte	18,50 m.
Werf	Contrastbåtar, Karlstad
Ontwerper	Rolf Magnusson
Bouwnummer	1680511



### Accommodatie

Materiaal	Mahonie betimmering
Verblijfsruimtes	Salon, Voorschip, Achterkajuit
Hutten	3
Slaapplaatsen	4 + 3
Stahoogte salon	1,91 m.
Stahoogte voorschip	1,85 m.
Stahoogte achterkajuit	1,82 m.
Bedmaat voorschip	2,15 x 0,62 m. (2 x) of 2,15 x 1,84 m.
Bedmaat achterkajuit	2,05 x 1,60 m.
Bedmaat salon	Stuurboord: 2,15 x 1,20 m.; Bakboord: 2,05 x 0,70 m.
Toilet	Toiletruimte met een pomptoilet en wastafel
Kooktoestel	Optimus 2- pits gas met oven
Koelkast	Electrolux 33 liter koelbox
Verwarming	Webasto



Salon



Voorschip



Achterkajuit

### Motor

Merk / type	Yanmar 3GM30
Vermogen	27 Pk, 20 kW
Aantal cilinders	3
Koelsysteem	Interkoeling

Bouwjaar	1986
Uren	280
Brandstof	Diesel
Brandstoftank(s)	60 Liter RVS
Tankmeter	VDO
Keerkoppeling	Mechanisch
Aandrijving	Yanmar SD20 saildrive
Meetinstrumenten	Toerenteller



### Electra

Spanning	12 Volt
Accu's	1 x 70 Ah, 1 x 80 Ah
Walstroom	Ja
Dynamo	1 x 12 Volt
Acculader	Ja
Diodebrug	1 x
Bedieningspaneel	Zekeringenpaneel
Voltmeter	1 x
Ampèremeter	1 x

### Water

Watertank(s)	130 Liter RVS
Waterdruksysteem	Voetpomp
Vuilwatertank	55 Liter RVS

### Tuigage

Type	Fractioneel
Mast	Seldén aluminium
Staand want	RVS
Giek	Seldén aluminium
Lieren	2 x Meissner STA28, 2 x Meissner 21, 1 x Andersen 10
Materiaal zeilen	Dacron

Grootzeil  
Grootzeil reefsysteem  
Genua  
Fok  
Stormfok  
Overig

Rolf Magnusson  
Seldén snelreef  
Rolf Magnusson  
Rolf Magnusson  
Rolf Magnusson  
Rodkicker



## Navigatie en electronica

Navigatieverlichting  
Kompas  
Log / snelheid  
Dieptemeter  
Wind  
Kaartplotter

Ja  
Silva LB105  
Navman Multi  
Navman Multi  
Navman Wind  
Navman Tracker 5505



## Dekuitrusting

Anker  
Ankerlier  
Zeereling  
Buiskap  
Dektent

1 x  
Mechanisch  
RVS  
Met aluminium frame  
Kuiptent met RVS frame



## Veiligheid

Noodhelmstok  
Lenspomp  
Brandpreventie  
Gasbun

Ja  
1 x Hand  
1 x Brandblusser (moet gekeurd)  
2 Flessen